ФРАМИР

Генеральный каталог

сентябрь 2025

Содержание

Покрытия и стёкла

Грунт 8
Шпон натуральный 9
Эмаль 10
Нанотекс 14
Стёкла, зеркала и художественная обработка стекла 16

Скрытые

Под покраску 22
Secret 28

Алюминиевые

A-Line 34

Современные

Base 40
Duo 44
Prime 52
Ritm 60
Twin 68
Solo 78
Titanium 82

Неоклассические

Master 88
Erte 94
Duet 100
Neo 106
Canva 112
Emma 118
Omega 124
Rimini 130
Unitii 136

Классические

Elegance 142
Florencia 146
Arta 150
Savona 154
Katalina 160

Интерьерные решения

Реечные перегородки 166
Декоративные рейки 170
Стеновые панели 174
Панели Komplanar 184
Панели Monolit 188
Английские панели 192
Фрамуги 198
Порталы 204
Накладка 208

Инженерные решения

Система Перегородка 214
Система Slider 220
Система Invisible 224
Пенал Eclisse 228
Система Twice 234
Система RotoSlim 240

Элементы обрамления

Шпон 246
Эмаль 248
Нанотекс 250

Чтобы вернуться в содержание из любого раздела, нажмите на логотип в правом верхнем углу.

Содержание

Условные обозначения

Покрытия и стёкла

Шпон горизонт

Шпон вертикаль

Нанотекс горизонт

Нанотекс вертикаль

Виды отделки

Стёкла

Каталоги RAL и NCS

Системы открывания

Спарка

Slider

Invisible

Пенал

Roto Slim

Распашная дверь

Twice

Перегородка

Опции

При выборе системы открывания, информацию уточнять в технической тетради.

Полотно 59


Накладка на входную дверь

Алюминиевая кромка

ФРАМИР

Покрытия и стёкла

ФРАМИР

Грунт

Грунт

Шпон натуральный

Традиционная палитра

Американский орех

Дуб грано

Дуб натуральный

Дуб каменный

Авторская палитра

Орех флэйм

Дуб сэнд

Дуб клэй



Дуб кейв

Дуб ридж

Дуб рут

Эмаль

Основная палитра

Белоснежный

Бланж
RAL 9010

Кремово-белый

Пралине
NCS S 1505-Y40R

Грейдж
NCS S 3005-Y50R

Молескин

Умбра
NCS S 6005-Y50R

Чёрный агат

Базальт
NCS S 8000-N

Пыльно-серый
RAL 7037

Телегрей
RAL 7047

Скандинавский серый
NCS S 1000-N

Сигнально-белый
RAL 9003

Кашемир
NCS S 2002-Y50R

Серый шёлк
Ral 7044

Эмаль

Палитра Bonus color

Молочно-белый

NCS S 1005-Y50R

Капучино

NCS S 1005-R

NCS S 3010-Y70R



NCS S 3030-Y80R

Небесно серый
NCS S 2005 R80B

Серая платина

Антрацит



NCS S 3005-B20G

NCS S 3010-B30G

ФРАМИР

Нанотекс

Текстурный

Дуб мраморный

Дуб натур

Дуб скальный

Орех натур

Монохромный

Белый

Айвори софт

Крем софт

Скай софт

Мускат софт



Грей софт



Тауп софт

Маренго софт

Чёрный софт

Стёкла и зеркала

Прозрачное

Прозрачное

Бронза

Грей

Оптивайт

Сатинат

Сатинат

Бронза

Грей

Оптивайт

Триплекс

Прозрачный

Матовый

Бронза прозрачный

Бронза матовый

Грей прозрачный

Грей матовый

Оптивайт прозрачный

Оптивай матовый

AGS

Белоснежный

Бланж
RAL 9010

Кремово-белый

Пралине
NCS S 1505-Y40R

Грейдж
NCS S 3005-Y50R

Молескин

Умбра
NCS S 6005-Y50R

Чёрный агат

Базальт
NCS S 8000-N

Пыльно-серый
RAL 7037

Телегрей
RAL 7047

Скандинавский серый
NCS S 1000-N

Сигнально-белый
RAL 9003

Кашемир
NCS S 2002-Y50R

Серый шёлк
Ral 7044

AGS серебро

Стёкла и зеркала

Зеркало

Оптивайт

Бесцветное

Графит

Бронза

Бронза матовое

Художественная обработка стекла

Алмазная гравировка

Фацет

Варианты рисунка алмазной гравировки



А-Решетка



А-Ромб

ФРАМИР

Межкомнатные двери

Под покраску

Особенности

Покрытие

Покрытие дверей — грунт, готовый к финишной отделке на объекте. Для покраски такого полотна лучше всего подойдет полиуретановая или акриловая краска.

Доступные отделки

Грунт

Доступные опции



Грунт, короб скрытый алюминиевый

Модельный ряд

ПГ Secret

ПГ Duet 1

ПГ Duet 2

ПГ Duet 3

ПГ Duet 10

ПГ Erte 1 Rustica

ПГ Erte 2 Rustica

Системы открывания



Двери в интерьере

Коллекция
Secret

Коллекция
Duet

Коллекция
Erte

Secret

Особенности

Покрытие

Грунтованное полотно под отделку. Кроме краски, такое полотно можно покрыть декоративной штукатуркой или обоями.

Доступные отделки

Грунт

Доступные опции



Грунт, короб скрытый алюминиевый

Модельный ряд

ПГ Secret

Системы открывания



Применение в интерьере

Под штукатурку

Под покраску

Под обои

Коллекция A-Line

Особенности

Решение

Алюминиевые полотна используются как обычные распашные двери или устанавливаются в раздвижную систему. Сочетаются с современными и классическими коллекциями фабрики.

Доступные отделки профиля и стёкла

Коллекция доступна в чёрном и во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC

Базовое стекло триплекс 8мм. Модели имеют ряд ограничений по стёклам

Чёрный, короб скрытый алюминиевый

Системы открывания



Модельный ряд

A-Line 1

A-Line 2



A-Line 3

A-Line 4

A-Line 5



A-Line 6

Модельный ряд

A-Line 8

A-Line 10

Base

Особенности

Универсальность

Базовая коллекция, которая может выступать самостоятельным элементом создания интерьера и дополнением к любым коллекциям и решениям.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех покрытиях и во всех цветах

Базовое стекло Ray белый

Доступные опции

Опции только для модели Base 1

59

Базовое направление

Нанотекс

Шпон

Шпон, Американский орех, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Base 1

П0 Base 1/1

П0 Base 1/2

Системы открывания*

* для моделей П0 Base 1/1 и П0 Base 1/2 доступны системы Пенал Eclisse Unico, Slider и Перегородка

Duo

Duo

Приспособление для выключения и включения электрического тока.

"Алексей открыл дверь, нащупал выключатель и, включив свет, застыл на пороге."

Ажаев, Далеко от Москвы.

Выключатель — коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и отключения тока.

Особенности

Двустороннее полотно

Коллекция, в которой чистая геометрия заменяет декор. Для каждой стороны можно выбрать свою отделку. Любые покрытия: шпон, зеркало, эмаль, цветное стекло, двери в грунте — сочетайте так, как вам удобно.

Доступные отделки

Коллекция доступна во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные опции



Базовое направление

Шпон

Нанотекс

Системы открывания



Для модели со стеклом с одной стороны устанавливаются только рекомендованные ручки

Duo Зеркало/AGS - Secret

Модельный ряд

Duo Зеркало/AGS
- Зеркало/AGS

Duo Зеркало/AGS
- Эмаль

Duo Зеркало/AGS
- Шпон

Duo Зеркало/AGS
- Solo

Duo Зеркало/AGS
- Нанотекс

Для модели со стеклом с одной стороны устанавливаются только рекомендованные ручки

Модельный ряд

Duo Secret - Эмаль

Duo Secret - Шпон



Duo Secret - Solo



Duo Secret - Нанотекс

Prime

Особенности

Фрезеровка



Частая фрезеровка выполнена с такой филигранной точностью, что переход с полотна на панель всегда будет идеально ровным.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия авторской палитры шпона

Доступные опции

Авторская палитра шпона, Дуб ридж, наличник Komplanar

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Prime 1

ПГ Prime 2

ПГ Prime 3

Панели Komplanar

Решение 1.1.
Полотно Prime 1. Верхняя панель Komplanar Prime
Боковые панели Komplanar



Решение 1.2.
Полотно Prime 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar



Решение 1.3.
Полотно Prime 1.
Панели Komplanar Prime

Решение 2.1.
Полотно Prime 2. Верхняя панель Komplanar Prime
Боковые панели Komplanar



Решение 2.2.
Полотно Prime 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar



Решение 2.3.
Полотно Prime 2.
Панели Komplanar Prime

Панели Komplanar

Решение 3.1.
Полотно Prime 3. Верхняя панель Komplanar Prime
Боковые панели Komplanar



Решение 3.2.
Полотно Prime 3. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar



Решение 3.3.
Полотно Prime 3. Панели Komplanar Prime

Ritm

Особенности

Фрезеровка

Ритм — это чередование линий, создающее динамику на дверных полотнах и стеновых панелях.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные опции

Эмаль, NCS S 3030 Y 80 R, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Ritm Progress 1

ПГ Ritm Progress 2



ПГ Ritm Progress 3

ПГ Ritm Metr 1

ПГ Ritm Metr 2

ПГ Ritm Metr 3

ПГ Ritm Metr 4

Системы открывания



Панели Komplanar Metr

Ritm Metr 1.1

Решение 1.2. Полотно Ritm Metr 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr*

Ritm Metr 2.1

Решение 2.2. Полотно Ritm Metr 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr*

*Слева от двери узнакая боковая панель Komplanar

Ritm Metr 3.1

Ritm Metr 4.1



Решение 4.2. Полотно Ritm Metr 4. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr*



Решение 4.3. Полотно Ritm Metr 4. Верхняя и боковые панели Komplanar Ritm Metr

Панели Komplanar Progress

Ritm Progress 1.1



Решение 1.2. Полотно Ritm Progress 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress*

Ritm Progress 2.1

Решение 2.2. Полотно Ritm Progress 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress*

*Слева от двери узнакая боковая панель Komplanar

Ritm Progress 3.1

Решение 3.2. Полотно Ritm Progress 3. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress*



Решение 3.3. Полотно Ritm Progress 3. Верхняя и боковые панели Komplanar Ritm Progress

Twin

Особенности

Форма и фрезеровка

Twin – это красота ансамбля, состоящего из двух частей. Не просто двери, а комплексное интерьерное решение с панелями.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступно зеркало 4мм для модели Twin 4

Доступные опции



Эмаль, Пралине, наличник Twin 75 мм

Модельный ряд

ПГ Twin 1 Tempo

ПГ Twin 2 Tempo

ПГ Twin 3 Tempo

ПГ Twin 1 Rustica

ПГ Twin 2 Rustica

ПГ Twin 3 Rustica

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Twin 4 Tempo

ПГ Twin 4 Tempo/Mirror

ПГ Twin 4 Rustica

ПГ Twin 4 Rustica/Mirror

Панели Tempo. Решение 1

Полотно и панель Komplanar Twin 1 Tempo

Полотно и панель Komplanar Twin 2 Tempo

Полотно и панель Komplanar Twin 3 Tempo

Полотно и панель Komplanar Twin 4 Tempo

Панели Rustica. Решение 1

Полотно и панель Komplanar Twin 1 Rustica

Полотно и панель Komplanar Twin 2 Rustica

Полотно и панель Komplanar Twin 3 Rustica

Полотно и панель Komplanar Twin 4 Rustica

Панели Mirror

Полотно Twin 4 Tempo/Mirror
и панель Komplanar Twin 4 Mirror

Все возможные варианты панелей представлены в монокаталоге коллекции Twin.

СОВРЕМЕННЫЕ

Solo

Особенности

Рисунок



Наше мастерство работы со шпоном позволяет создавать ритмичный рисунок коллекции за счёт сшивки его в разных направлениях.

Доступные отделки

Коллекция доступна во всех цветах покрытия палитры шпон натуральный

Доступные опции



Авторская палитра шпона, Дуб кейв, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Solo 2

ПГ Solo 3

ПГ Solo 7

ПГ Solo 8

ПГ Solo 9

Системы открывания



Titanium

Особенности

Решение



Коллекция имеет вариации вставок: AGS стекло, зеркало, материал с другим направлением рисунка или другого цвета. Декоративный элемент — молдинг может быть выкрашен в любой цвет, как и алюминиевая кромка. Алюминиевая кромка с 4-х сторон.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс

Возможно стекло AGS и зеркало

Доступные опции

59



Нанотекс, Белый, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Titanium 1

ПГ Titanium 10

ПО Titanium 1

ПО Titanium 4

ПО Titanium 5

Системы открывания



Roto Slim имеет уточнение в размерах для моделей ПО Titanium 4 и 5.

Модельный ряд

ПО Titanium 10/1

ПО Titanium 10/2

Master

Особенности

Решетки

Коллекция посвящена мастерам эпохи модерна: каждую модель мы назвали именем художника или архитектора, осмысляя его творческую манеру. Образы дверей дополняют тонкие цельные решётки.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC, и в палитре Bonus Color

Решетка/Вставка доступны в покрытии эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC, в палитре Bonus Color. Вставка доступна во всех цветах шпона

Базовое стекло: прозрачное или сатинированное оптивайт, грей, бронза. Возможно зеркало с фацетом*

Эмаль, Кремово-белый и NCS S 8005-Y50R, наличник Verona

Модельный ряд

ПО Master Schechtel

ПО Master Polenova

ПО Master Mackintosh

ПО Master Wright

Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ, Twice по запросу

* Зеркала только для моделей Rustica/ Mirror и Wood/Mirror

Модельный ряд

ПГ Master Rustica

ПГ Master Rustica/Mirror

ПГ Master Wood

ПГ Master Wood/Mirror

Erte

Особенности

Форма



Многогранность стиля ар-деко отражена в коллекции и в глубокой фрезеровке Cannelure, и в декоре золото брашированное, в зеркале с фацетом, и в лаконичной геометрии Rustica.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color, а также в покрытии грунт

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло с фацетом

Доступные опции



Эмаль, Пыльно-серый, наличник Erte 100 мм

Модельный ряд

ПГ Erte 1 Cannelure

ПГ Erte 1 Rustica

ПГ Erte 2 Rustica

ПО Erte 1 Rustica

ПО Erte 2 Rustica

Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

Модельный ряд



ПГ Erte 1 Cannelure/
Rustica

ПГ Erte 1 Cannelure/
Mirror

ПГ Erte 1 Rustica/
Mirror

Модельный ряд

ПО Erte 8 Rustica

ПО Erte 9 Rustica

ПО Erte 11 Rustica

Duet

Особенности

Фрезеровка

Лаконичный образ коллекции создается простой формой фрезеровки. Её элегантность подчеркнута дополнительной тонкой фрезеровкой в моделях Duet F.

Доступные отделки

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color. Модели ПГ Duet 1, 2, 3, 10 доступны в отделке грунт.

Доступные опции



Эмаль, Умбра, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Duet 1

ПГ Duet 2

ПГ Duet 3

ПГ Duet 1F

ПГ Duet 2F

ПГ Duet 3F

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Duet 10

ПГ Duet 10F

Neo

Особенности

Фрезеровка

Лаконичная неоклассическая коллекция. Её современный легкий образ создается гладкой филенкой и сдержанной формой элементов.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс

Базовое стекло сатинат. Возможно любое остекление, кроме триплекс 8 мм

Нанотекс, Крем софт, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Neo 1

ПГ Neo 2

ПГ Neo 3

ПО Neo 1

ПО Neo 2

ПО Neo 3

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Neo 4

ПГ Neo 7

ПО Neo 4

ПО Neo 7

Canva

Особенности

Решётки

Выразительные линии как основа для создания уникального интерьера. Двери могут быть самостоятельным акцентом или дополнением к другой коллекции в покрытии нанотекс.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс

Базовое стекло сатинат. Модели имеют ряд ограничений по стёклам.

Нанотекс, Скай софт, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Canva 1

ПГ Canva 2

ПО Canva 1

ПО Canva 2

Системы открывания



Модельный ряд

ПО Canva 3

ПО Canva 4

ПО Canva 5

ПО Canva 6

ПО Canva 7

ПО Canva 8

ПО Canva 9

ПО Canva 12

Emma

Особенности

Фрезеровка

Ступенчатые формы фрезеровки, сочетание классических и современных элементов дают неограниченное количество образов для разных интерьеров.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции

59 полотно только для моделей ПГ

Эмаль, Бланж, наличник прямой 80 мм

Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

Модельный ряд

ПГ Emma 1

ПГ Emma 2

ПГ Emma 4

ПО Emma 1

ПО Emma 2

ПО Emma 4

Модельный ряд

ПГ Emma 6

ПГ Emma 7

ПГ Emma 9

ПГ Emma 10

ПГ Emma 11

ПО Emma 6

ПО Emma 7

ПО Emma 9

ПО Emma 10

ПО Emma 11

Omega

Особенности

Фрезеровка

Современные линии в классическом образе. Скошенные грани багетной фрезеровки не выступают на полотне: плавный переход к лаконичной филёнке создаёт объём внутри полотна.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции



Эмаль, Кремово-белый, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Omega 1

ПГ Omega 2

ПГ Omega 3

ПО Omega 1

ПО Omega 2

ПО Omega 3

Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

Модельный ряд

ПГ Omega 4

ПГ Omega 5

ПО Omega 4

ПО Omega 5

Rimini

Особенности

Фрезеровка



Лёгкая классика, стилизованная тонкими плавными линиями и лаконичными формами фрезеровки.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции

59 полотно только для моделей ПГ

Эмаль, Скандинавский серый, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Rimini 1

ПГ Rimini 2

ПГ Rimini 3

ПО Rimini 1

ПО Rimini 2

ПО Rimini 3

Системы открывания

Roto Slim только модели ПГ

Модельный ряд

ПГ Rimini 10

ПГ Rimini 12

ПО Rimini 12

ПО Rimini 12/2

Uniti

Особенности

Универсальность

Коллекция объединяет в себе лаконичный профиль, минималистичную гладкую филенку, современные и неоклассические варианты раскладок.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло 4 мм, триплекс 6 мм и стекло с фацетом

Эмаль, NCS S 3005-B20G, наличник Komplanar

Модельный ряд

ПГ Uniti 1

ПГ Uniti 2

ПГ Uniti 3

ПО Uniti 1

ПО Uniti 2

ПО Uniti 3

Системы открывания

Модельный ряд

ПГ Uniti 4

ПГ Uniti 5

ПГ Uniti 6

ПГ Uniti 8

ПГ Uniti 10

ПО Uniti 4

ПО Uniti 5

ПО Uniti 6

ПО Uniti 8

ПО Uniti 10

Elegance

Особенности

Универсальность

Выверенные пропорции и плавные формы, которые отлично выглядят во всех отделках.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех покрытиях и во всех цветах

Базовое стекло сатинат. Возможно любое остекление: AGS, зеркало и триплекс 6 мм по индивидуальному заказу

Авторская палитра шпона, Дуб клэй, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Elegance 1

ПГ Elegance 2

ПГ Elegance 3

ПО Elegance 1

ПО Elegance 2

ПО Elegance 3

Системы открывания



Florencia

Особенности

Форма

Широкий багет по классическим канонам в сочетании с объемной филёнкой создают традиционный итальянский образ двери.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции



Эмаль, Кашемир, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Florencia 1

ПГ Florencia 2

ПГ Florencia 3

ПО Florencia 1

ПО Florencia 2

ПО Florencia 3

Системы открывания

Roto Slim только модели ПГ

Arta

Особенности

Форма

Коллекция с классическими пропорциями. Имеет объемную филенку и уникальную форму стоевой с выразительной калёвкой.

Доступные отделки

Айвори софт
Крем софт
Скай софт
Мускат софт
Грей софт
Тауп софт
Маренго софт
Чёрный софт

Доступные стёкла

Базовое стекло сатинат. Возможно любое остекление, кроме триплекс 8 мм

Нанотекс, Мускат софт, наличник прямой 80 мм

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Arta 1

ПГ Arta 2

ПГ Arta 3

ПО Arta 1

ПО Arta 2

ПО Arta 3

Savona

Особенности

Фрезеровка

Эффект двери из массива за счёт глубокой многоуровневой фрезеровки и дополнительных тонких линий.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна в всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции

59 полотно только для моделей ПГ

Эмаль, Белоснежный, наличник прямой 80 мм

Модельный ряд

ПГ Savona 1

ПГ Savona 2

ПГ Savona 3

ПО Savona 1

ПО Savona 2

ПО Savona 3

Системы открывания

Roto Slim только модели ПГ

Модельный ряд

ПО Savona 8

ПО Savona 10

ПО Savona 11

ПО Savona 12

ПО Savona 15

Katalina

Особенности

Форма

Дворцовый стиль коллекции создается за счёт роскошного классического и объемного багета, возможности патинирования и соответствующего обрамления.

Доступные отделки и стёкла

Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.

Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

Доступные опции

59 полотно только для моделей ПГ

Эмаль, Серый шёлк, наличник прямой 80 мм

Системы открывания



Модельный ряд

ПГ Katalina 1

ПГ Katalina 2

ПГ Katalina 3

ПО Katalina 1

ПО Katalina 2

ПО Katalina 3

Интерьерные решения

Реечные перегородки

Особенности

Изящный способ зонирования пространства. Расстояние между рейками и угол установки регулируются по желанию перед монтажом.

Доступные отделки

Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные размеры

Рейка шириной 100 мм и толщиной 39-40 мм. Возможная высота от 1500 до 3005 мм (высота помещения до 3000 мм)

Варианты оформления

Продолжение стены

Зонирование пространства

Декоративные рейки

Особенности



Устанавливаются на стенах или потолке и подрезаются в размер на месте установки. Сочетание выбора отделок, размеров и расстояния между рейками дают неограниченное количество образов для разных интерьеров.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные размеры

Рейки шириной 40 мм и толщиной 24 мм. Стандартная длина реек 2100, 2400, 2780, 2970 мм

Варианты оформления

В одной плоскости

В двух плоскостях

Стеновые панели

Особенности

Универсальное решение для оформления стен — позволяет сочетать панели в разных отделках, цветах и использовать панели разного размера. Устанавливаются с дверным полотном или как самостоятельное решение.

Доступные отделки

Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color, и нанотекс в некоторых решениях

Доступные размеры

Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

Соединение Piano

В таком варианте соединения панели устанавливаются стык-в-стык.

Доступные отделки

Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные размеры

Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

ФРАМИР

Соединение Blocco

В таком варианте соединения панели устанавливаются с помощью декоративной шпонки. Видимая часть шпонки — 8 мм.

Доступные отделки

Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные размеры

Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

Соединение Contorno

В таком варианте соединения панели устанавливаются с помощью декоративного алюминиевого профиля. Видимая часть профиля — 6 мм. Алюминиевый профиль может быть выкрашен в любой цвет по каталогам RAL и NCS.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные размеры

Максимальная высота панели 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 10 мм

Панели Komplanar

Особенности



Панели устанавливаются в одной плоскости с полотном на коробе Komplanar. Зрительно увеличивает высоту без фактического увеличения проема. Боковые панели могут быть разного размера, они дают возможность выделить зону на стене.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные размеры

Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

Варианты оформления

Панели с одной стороны

Панели с двух сторон

Панели Monolit

Особенности

Решение с тремя вариантами раскладки панелей для обрамления дверей на скрытом алюминиевом коробе. Образуют одну плоскость и могут быть установлены в потолок до 6 метров. Алюминиевый короб можно покрасить в любой цвет по RAL и NCS.

Доступные отделки

Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные размеры

Максимальная высота решения 6 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

Варианты оформления

Monolit 2.

Решение «в потолок» с двумя боковыми панелями

Monolit 3.

Решение с тремя панелями вокруг полотна, высота решения ограничена боковыми панелями

Monolit 5.

Решение с пятью панелями вокруг полотна, позволяет оформить очень высокие помещения

Английские панели

Особенности

Классическое решение для декорирования нижней части стен. Повторяют дизайн одноименных коллекций. Устанавливаются с дверным полотном или как самостоятельное решение.

Доступные отделки

Коллекция доступна во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

Доступные размеры

Высота по желанию клиента.
Толщина панелей 12-13 мм

Варианты оформления

Решение с панелями Base

Решение с панелями Duet

Решение с панелями Emma

Особенности

Решение с панелями
Rimini

Фрамуги

Особенности

Решение для высоких и широких проемов. Изготавливается как на базе коллекций из ассортимента, так и как отдельное решение, что позволяет оформить интерьер в едином стиле.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные модели

Изготовление на основе моделей классических и современных коллекций, как остекленных, так и глухих

Варианты оформления

Верхнее крепление

Боковое крепление

Боковое и верхнее крепление

Варианты оформления

Спарка, верхнее крепление

Спарка, боковое крепление

Спарка, боковое и верхнее крепление

Самостоятельное решение в проёме

Самостоятельное решение в широком проёме

Самостоятельное решение

Порталы

Особенности

Портал комплектуется из доборов, наличников и, при необходимости, декоративных элементов. Изготавливается во всех доступных покрытиях, что позволяет сочетать решение с другими коллекциями фабрики.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные размеры

Максимальный размер решения ограничен максимальным добором — глубина проема 600 мм, высота по наличнику 3005 мм

Варианты оформления

Стандартный проем

Решение с фрамугой

Решение глубокого оформления

Накладка на дверь

ФРАМИР

Особенности

Накладка повторяет дизайн, цвет и покрытие межкомнатных дверей для общей картины интерьера, где все элементы сочетаются друг с другом.

Доступные отделки

Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

Доступные модели

По образу накладка дублирует модели из ассортимента как гладкие, так и с фрезеровкой.

Инженерные системы

Система Перегородка

Особенности

Раздвижная система для зонирования пространства, оформления широких проёмов и ниш. Можно поставить практически любую дверь из наших коллекций, в том числе с филёнками, остеклённую, фрезерованную, с решётками и зеркалами.

Обрамление системы

Декоративная планка МДФ

Обрамление проёма

С обрамлением

Без обрамления

Доступные размеры

Ширина полотна: до 1000 мм
Высота полотна: до 3000 мм

Варианты перегородок

Двухкаскадная

Двухкаскадная спарка

Трехкаскадная

Особенности

Алюминиевая раздвижная система, в которую можно поставить практически любое полотно из наших коллекций. Позволяет зонировать пространство, оставляя в помещении объём и свет.

Обрамление системы

Планка алюминиевая

Планка алюминиевая со вставкой

Доступные размеры



Ширина полотна:
до 1000 мм, шаг 1 мм
Высота полотна:
до 3000 мм, шаг 1 мм

Варианты перегородок

Двухкаскадная

Двухкаскадная спарка

Трехкаскадная

Система Slider

Особенности

Раздвижная система с креплением к стене или потолку для установки полотна вдоль стены. Механизм закрыт декоративной планкой в цвет двери.

Обрамление системы

Планка алюминиевая

Планка алюминие-вая со вставкой

Декоративная планка МДФ

Обрамление проёма

Без обрамления

Наличник прямой из ассортимента

Внешний вид

Одностворчатая система

Двустворчатая система

Доступные размеры



Ширина полотна: до 1000 мм
Высота полотна: до 3000 мм

Система Invisible

Особенности

Механизм открывания вдоль стены, в котором все направляющие скрыты от глаз. Это создает эффект парения двери в воздухе.

Обрамление проёма

Без обрамления

Наличник прямой из ассортимента

Доступные размеры

Ширина полотна: от 600 до 1000 мм
Высота полотна: до 3000 мм

Внешний вид

Одностворчатая система

Двустворчатая система

Пенал Eclisse

ФРАМИР

Особенности Unico

В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция имеет специальное обрамление, которое может быть дополнено любым наличником с гребнем из ассортимента фабрики.

Обрамление проёма

Наличник с гребнем
из ассортимента

Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм
Высота полотна: от 2000 до 2600 мм

Внешний вид

Одностворчатая
система

Двустворчатая
система

Особенности Syntesis Line

Минималистичное решение двери-пенал. В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция не требует обрамления, ее не видно после отделки стен.

Обрамление проёма

Без обрамления

Доступные размеры

Ширина полотна: от 600 до 900 мм
Высота полотна: от 2000 до 2700 мм

Внешний вид

Одностворчатая система

Система Twice

Особенности Twice 90

Итальянская складная система открывания двери. Система хороша тем, что полностью открывает световой проем. Симметричные створки в открытом положении остаются рядом с проёмом под углом 90 градусов. На систему можно установить полотна не только гладкие, а также фрезерованные и модели со стеклянными вставками.

Обрамление проёма

Наличник
Komplanar

Наличник с гребнем
из ассортимента*

Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм
Высота полотна: до 2400 мм

Внешний вид

Одностворчатая
система

Двустворчатая
система

Особенности Twice 180

Итальянская складная система открывания двери. Система хороша тем, что полностью открывает световой проем. Симметричные створки в открытом положении остаются рядом с проёмом под углом 180 градусов. На систему можно установить полотна не только гладкие, а также фрезерованные и модели со стеклянными вставками.

Обрамление проёма

Наличник
Komplanar

Наличник прямой
с гребнем

Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм
Высота полотна: до 2400 мм

Внешний вид

Одностворчатая
система

Двустворчатая
система

Система Roto Slim

Особенности

Вращающийся механизм, который позволяет открывать дверь в обе стороны — на себя и от себя. В открытом положении дверь остается в проеме. Фурнитура возможна в двух цветах — хром и чёрный.

Обрамление проёма

Наличник с гребнем
из ассортимента

Доступные размеры



Ширина полотна: от 550 до 900 мм
Высота полотна: от 1600 до 2480 мм

Внешний вид

Одностворчатая
система

Двустворчатая
система

Элементы обрамления

Шпон

Наличники для короба Pro

Прямой 70 мм

Прямой 80 мм

Прямой 90 мм

Прямой 100 мм

Альянс 80 мм

Альянс 100 мм

Наличник для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro

Komplanar 90 мм

Капители

Монарх 96 мм

Декоративные элементы

Квадратный элемент

82x82x22 мм,
102x102x22 мм

Банкетка

82x200x22 мм,
102x200x22 мм

Плинтус

Прямой

70*2050 мм
80*2050 мм
90*2050 мм
100*2050 мм

Альянс

80*2050 мм
100*2050 мм

Эмаль

Наличники для короба Pro

Прямой 70 мм

Прямой 80 мм

Прямой 90 мм

Прямой 100 мм

Twin 75 мм

Альянс 80 мм

Альянс 100 мм

Erte 100 мм

Рельефный 80 мм

Рельефный 100 мм

Verona 80 мм

Verona 100 мм

Katalina, 100 мм

Капители

Монарх 96 мм

Каталина 145 мм

Наличники для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro

Komplanar 90 мм

Verona Komplanar 80 мм

Twin Komplanar 75 мм

Декоративные элементы

Квадратный элемент

82x82x22 мм,
102x102x22 мм

Банкетка

82x200x22 мм,
102x200x22 мм

Банкетка Verona

82*200*28 мм
102x200*28 мм

Банкетка Katalina

106*235*25 мм

Плинтус

Прямой

70*2050 мм
80*2050 мм
90*2050 мм
100*2050 мм

Альянс

80*2050 мм
100*2050 мм

Нанотекс

Наличники для короба Pro

Прямой 70 мм

Прямой 80 мм

Прямой 90 мм

Прямой 100 мм

Альянс 80 мм

Альянс 100 мм

Ника 75 мм

Наличник для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro

Komplanar 90 мм

Капители

Монарх 96 мм

Плинтус

Прямой

70*2050 мм
80*2050 мм
90*2050 мм
100*2050 мм

Альянс

80*2050 мм
100*2050 мм